

1 – Préambule

Le présent document synthétise les configurations Système d’exploitation/navigateur/composants poste utilisant un lecteur SESAM-Vitale pour lesquelles les téléservices du portail amelipro fonctionnent et bénéficient d’un support téléphonique par l’Assurance Maladie.

Les professionnels de santé sont donc invités à mettre à jour leur poste de travail, dans le respect de cette matrice, pour garantir le fonctionnement des téléservices.

D’autres configurations peuvent néanmoins fonctionner, mais ne sont pas supportées.

Cette grille ne présume en rien des dysfonctionnements qui pourraient survenir sur le poste de travail du professionnel de santé en fonction de l’environnement logiciel et matériel installé.

PILOTE

ATSAM 4.67.03 Windows
et ATSAM 4.67.02 macOS

page 2 / 3

V1.4 du 23/10/2025

2. Pilote ATSAM 4.67.03 – Système d'exploitation Windows



Navigateurs ¹	Systèmes d'exploitation Windows	ATSAM	Cryptolib CPS ¹	SrvSVCNAM
Firefox 142	10 (v. 22H2) 11 (v. 22H2, v 23H2, v 24H2)	4.67	5.2.5	5.10.04
Edge 140 (Chromium)	10 (v. 22H2) 11 (v. 22H2, v 23H2, v 24H2)	4.67	5.2.5	5.10.04
Chrome 140	10 (v. 22H2) 11 (v. 22H2, v 23H2, v 24H2)	4.67	5.2.5	5.10.04

¹ 32 ou 64 bits en fonction de l'architecture du poste

PILOTE

ATSAM 4.67.03 Windows
et ATSAM 4.67.02 macOS

page 3 / 3

V1.4 du 23/10/2025

3. Pilote ATSAM 4.67.02 - Système d'exploitation Mac OS X (Intel et ARM)



Processeurs 64 bits				
Navigateurs	Systèmes d'exploitation MacOS	ATSAM	Cryptolib CPS	SrvSVCNAM
Firefox 142	13.7 Ventura 14.7 Sonoma 15.6 Sequoïa	4.67	5.2.2	5.10.04
Safari¹ 17 Safari¹ 18	13.7 Ventura 14.7 Sonoma 15.6 Sequoïa	4.67	5.2.2	5.10.04
Chrome¹ 140	13.7 Ventura 14.7 Sonoma 15.6 Sequoïa	4.67	5.2.2	5.10.04

¹ Pour Safari et Chrome, il convient d'installer CPS-Gestion disponible sur l'Apple Store qui installera le processus (TokenDriver) responsable du chargement des certificats de la carte CPS seulement pour des lecteurs PC/SC.